


ООО "Ареал-Бренд" ОГРН: 1177746095680, тел.: +7 495 175-49-50, адрес: Москва, ул. Большая Ордынка, д. 13/9 стр.1 интернет-магазин для художников www.hudozhnik.club

Медиум для акрила Liquitex "Professional" для лессировок 118мл









Американская компания "Liquitex" выпустила свои первые художественные акриловые краски на водной основе еще в 1955 году. Первым руководителем "Liquitex" стал Генри Левисон, химик по профессии, который видел своё призвание в создании идеальных красок. С тех пор компания постоянно вводит новшества и совершенствует продукцию, опираясь на кропотливые научные исследования. Сегодня "Liquitex" предлагает художникам не только традиционные акриловые краски различной консистенции, но и акрил в форме аэрозоли, акриловую гуашь, акриловые чернила и маркеры, а также инструменты для акриловой живописи. Среди продукции есть товары как для начинающих художников, так и для опытных профессионалов. Вся продукция выпускается с жестким контролем качества и безопасности.

Описание: Акриловый медиум-аддитив для лессировок Liquitex "Professional Flow Aid Acrylic Fluid" снижает поверхностное натяжение воды и, таким образом, улучшает разносимость краски, ее способность к адгезии и облегчает смешивание красок, чернил или других красителей на водной основе. Повышает прозрачность. Дает гладкую поверхность при меньшем количестве мазков кистью. Полностью совместим со всеми продуктами Liquitex. Сначала разбавьте концентрированный "Flow Aid" водой: 1 часть медиума на 20 частей дистиллированной воды (если хотите получить более концентрированный эффект используйте 1 часть на 10 частей воды). Добавьте до 25% разбавленного "Flow Aid" к нужной краске и медленно перемешайте, чтобы избежать пенообразования. Если смесь пенится, оставьте её, пока пена не исчезнет. Не используйте медиум в неразбавленном виде, так как

это приводит к плохой адгезии, образованию трещин, липкости и чувствительности к воде. Поскольку этот медиум не содержит акриловых связующих - не добавляйте более 25% к краске и не смешивайте с другими добавками. Это может вызвать чрезмерную усадку, растрескивание и разрушение акриловой пленки. Не встряхивайте и не перемешивайте слишком сильно, так как образуется пена. **Характеристики:**

Бренд Liquitex

Назначение для акрила

Объём 118 мл

Производство США

Упаковка флакон